

Sásd Város Önkormányzata
Dr. Jusztinger János
polgármester részére

Ügyiratszám: mekh/000937-2/2025
Szervezeti egység: Igazgatási és Kommunikációs Osztály
Mellékletek: iratminták
GFT terv

Hivatali kapun küldve: SASDONK

Tárgy: A DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű- rendszerre vonatkozó 2026–
2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2026–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint prioritizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2025. augusztus 31. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Palé, Vázsnok

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Sásd Város Önkormányzata.

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

DRV_V_524 /Sásdi vízmű/ víziközmű-rendszer 2026-35. évi gördülő fejlesztési terve

Fontosság i sorrend	A Felújítási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig.		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	1 385	2026	2026	1 385	0
2	1312_ELOSZT_VEZETÉ K_GERINC	Sásd, Kossuth utcában vezetékkiháltás D90 KPE-re II. ütem 248 fm kivitelezése		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	20 000	2028	2028	0	20 000
2	1312_ELOSZT_VEZETÉ K_GERINC	Sásd, Szent Imre út É és D-i oldal vezetékkiháltás kivitelezés (508 m DK 90 KPE)		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	50 000	2033	2033	0	50 000
Fontosság i sorrend	A beruházási feladat kategóriája - <u>IVÓVÍZ</u>	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS	Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem
1	1111_TERM_KÚT	Sásd új kút fúrásának kivitelezése 1 db 200 m3/nap kapacitású kút 1 db gépészet, erős és gyengeáram 120 fm NA 110 KPE összekötő vezeték építése		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	40 000	2026	2026	40 000	0
1	1211_TELEP_TÁROLÁS	Vázsnok magastároló Rádiós szintjelzés és napelemes energiaellátás kiépítése		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	2 000	2026	2026	2 000	0
2	1312_ELOSZT_VEZETÉ K_GERINC	Sásd, Kossuth utcában vezetékkiháltás D90 KPE-re II. ütem 248 fm vezetés		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	2 200	2027	2027	0	2 200
2	1312_ELOSZT_VEZETÉ K_GERINC	Sásd, Szent Imre út É és D-i oldal vezetékkiháltás tervezése (508 m DK 90 KPE)		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	5 000	2032	2032	0	5 000
2	1312_ELOSZT_VEZETÉ K_GERINC	Sásd településen ivóvízhálózat rekonstrukciók tervezése (Sásd és Palé tervezett szakasz hossza 300fm, DK 90KPE PN10)		11-32160-1-003-02-10	DRV_V_524 /Sásdi vízmű/	Sásd Város Önkormányzata, Palé Község Önkormányzata, Vázsnok Község Önkormányzata	30 000	2034	2035	0	30 000

2. számú melléklet a 2026-2036. évi GFT-vel kapcsolatos forrásokról

A DRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/F. §-a alapján a **Hivatal megtagadja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütem vonatkozásában, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy - amennyiben a terv az itt megjelölt forrástípusok valamelyikét tartalmazza - az alábbi nyilatkozat kitöltése elengedhetetlen a hivatali jóváhagyáshoz.

Nyilatkozat

Alulírott, mint Város / Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy ha a DRV_..... rendszerre vonatkozó 2026-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek tervezett költsége meghaladja

1. az éves használati díj összegét,
2. meghaladja az éves és a számlájukon elkülönített korábbi években fel nem használt EHD összegét

akkor a többletforrást az önkormányzat

3. önkormányzati saját forrásból biztosítja;
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése).*

..... elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

*: Kérjük a kiválasztott forrás(ok) megjelölését aláhúzással megjelölni szíveskedjenek!

.....**Község/Város* Önkormányzat Képviselő-testületének**
...../2025.(.....) **határozata**

..... **Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint a
..... megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2026-2035. időszakra** elkészített
gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2026. évre
vonatkozó munkálatokat

1. a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV
Zrt. részére legkésőbb 2025. december 15-ig megküldi; vagy
2. a gördülő fejlesztési tervet saját hatáskörben végrehajtja és erről a DRV Zrt-
t tájékoztatja.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

polgármester

megfelelő rész aláhúzendó

Tárgy: Sásdi 279. hrsz. ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom ügye

Határozati javaslat

Váznok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd, 279. hrsz. (Sásd, Pozsony utca 2. szám alatt található) ingatlanra 8 sorszám alatt Váznok Község Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: Fazekas Attila polgármester