

A telepengedély iránti kérelem környezetvédelmi tervfejezetének tartalmi követelményei:

Meglévő engedélyek:

1. Az ingatlan tulajdonos, illetve a telepengedélyt kérelmező amennyiben rendelkezik vele, a környezetvédelmi-, zajvédelmi-, levegővédelmi-, vízjogi-, szennyvíz kibocsátási és hulladékkezelési engedélyei felsorolása, azok ügyiratszámainak megadása.

Levegővédelem:

2. A telephelyen végzett tevékenységek technológiai leírása, figyelembe véve a technológiák légszennyező hatásait (fűtés, technológiai elszívás, alapanyag- és késztermék tárolás stb.), megadva a technológiá(k)hoz kapcsolódó berendezés(ek) műszaki adatait, a fűtéshez kapcsolódó berendezések típusát, névleges bemenő hőteljesítményét, elhelyezését.
3. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) hatálya alá tartozó hűtőberendezések névleges szabályozott anyag töltet tömegét (hűtőkörönként) és a szabályozott anyagok Lr. szerinti megnevezését.

Vízvédelem:

4. A telephely vízellátásának módja (közüzemi, saját kút, vízátvétel), vízigénye és a vízfelhasználás megoszlása (kommunális, ipari, hűtési, stb.). Saját vízbeszerzés esetén a vízjogi üzemeltetési engedély számát meg kell adni.
5. A telephelyen keletkező kommunális és ipari szennyvizek jellege, azok kezelési módja (közcsatornába vezetés, előkezelés, egyedi szennyvízkezelő létesítmény, gyűjtés). Közcsatornába vezetés esetén a közcsatorna üzemeltetőjének befogadó nyilatkozata. Egyedi szennyvízkezelő létesítmény illetve előkezelő berendezés esetén a vízjogi üzemeltetési engedély vagy a szennyvíz kibocsátási engedély számát meg kell adni. Az ipari szennyvíz elszállítása esetén az átvevő hely üzemeltetőjének a befogadó nyilatkozata.
6. A telephelyen a tiszta csapadékvíz elvezetés módja. A szennyes-övezeti csapadékvíz gyűjtése, kezelése és elvezetési módja. Szennyezett csapadékvíz keletkezése esetén a tisztítás és elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély száma.
7. A telephely területe amennyiben ivóvízbázis védőterületét érinti, akkor a vízbázisok védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti kategóriák alapján a tevékenység besorolása és a védelmi előírásoknak való megfelelés igazolása.
8. A telephely területén a felszín alatti víz állapotának az érzékenységi besorolása, és annak igazolása, hogy a területen a tevékenységből eredő szennyező anyag kibocsátás nem tiltott a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FavR.) által.
9. A telephelyen használt szennyező anyagok azonosítása, az elhelyezés (tárolása, gyűjtése) körülményeinek, műszaki védelmének a bemutatása, valamint a FavR. 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítésének az igazolása.
10. A szennyező anyagok földtani közegbe, felszín alatti vízbe történő közvetett vagy közvetlen módon történő bevezetése esetén a FavR. 4. számú melléklete szerinti tartalmú elővizsgálati dokumentáció, amennyiben annak benyújtására és elbírálására egyéb engedélyezési eljárásban (pl. tisztított szennyvíz kibocsátás) még nem került sor.
11. Amennyiben feltételezhető, hogy a területen korábban folytatott tevékenység során a szennyezőanyagok használata, kibocsátása terhelte a földtani közeget, felszín alatti vizet, annak vizsgálati eredményekre alapozott bemutatása és értékelése.

Hulladékgazdálkodás:

12. A technológiához kapcsolódó, illetve a tevékenység végzése során keletkező hulladékfajták felsorolása, gyűjtésük módja, illetve az évi 10 tonnát meghaladó hulladékfajták esetében meg kell adni a várható éves mennyiséget.
13. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a telephelyen a veszélyes hulladék gyűjtésére létesült-e munkahelyi vagy üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely.

Zaj- és rezgésvédelem:

14. A zajvédelmi követelmények igazolásához a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. §-ában, illetve 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített zajvédelmi munkarész szükséges.
15. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének meghatározásával (ismertetni kell a hatásterületen elhelyezkedő, zaj ellen védendő területek, épületek helyét, funkcióját, helyrajzi számát, címét, valamint csatolni kell az érintett területekre vonatkozóan a település érvényes szabályozási tervi kivonatát, valamint hatásterület térképi ábrázolását tartalmazó helyszínrajzot is).
Amennyiben a hatásterületen védett épület, terület található, úgy a tevékenységet végzőnek meg kell kérnie a Felügyelőségénél a zajkibocsátási határértéket.