

**Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete**

A településkép védelméről

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII. 12.) Önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet célja, értelmező rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja Sásd sajátos településképeének társadalmi bevonással és konszenzussal történő védelme és alakítása:

- a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával;
- b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
- c) településképi követelmények meghatározásával;
- d) településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával,
- e) településképi önkormányzati támogatási rendszer alkalmazásával.

(2) A rendelet hatálya Sásd teljes közigazgatási területe. A rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenység alapjául szolgáló tervet készíteni, építési és településképet befolyásoló tevékenységet folytatni csak e rendeletben foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok megtartásán túl csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.

(3) A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(4) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

(5) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

(6) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja, hogy építészeti karakterük megtartása, értékeik megőrzése, az új építések illeszkedése biztosítható legyen.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- a) *illeszkedés elve*: a település és a táj építészeti karakterét megőrző, a környező meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét, valamint a tájkép és a természet védelmét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezési módszer,
- b) *áttört jellegű kerítés*: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg,
- c) *tömör jelleg*: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja,

- d) *épületszélesség*: négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret, épületszárnyak esetén (L, T alak) az egyes külön tetővel fedett épületszárnyak szélességi mérete,
- e) *közterület*: az Étv. 2. § 13. pontja szerinti közterület, valamint a magyar állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánút;
- f) *plakát*: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül;
- g) *reklám*: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
- a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
 - az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
 - a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
 - a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket;
- h) *reklámhordozó*: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3. §

- (1) A helyi védelem feladata az oltalmat igénylő építészeti örökség körének számbavétele, meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése, és a lakossággal történő megismertetése.
- (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
- (3) A helyi védelemben részesülő értékek jegyzéke e rendelet 1. számú mellékletét képezi.

3. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

4. §

- (1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki - természetes, vagy jogi személy - írásban kezdeményezheti, illetve örökségvédelmi hatástanulmány javaslatot tehet.
- (2) A helyi védelem alá helyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a) a védendő érték megnevezését,
 - b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - c) szakszerű, rövid leírását,
 - d) fotódokumentációját,
 - e) helyszínrajzát,
 - f) a kezdeményezés indoklását.
- (3) A helyi védelem megszüntetése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a) a védett érték megnevezését,
 - b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- c) fotódokumentációját,
- d) a védettség megszüntetésének rövid, szakszerű indokolását.
- (4) A helyi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a polgármester gondoskodik.
- (5) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselő-testület e rendeletben állapítja meg.
- (6) Helyi védelem alatt álló építmény nem bontható el.

5. §

- (1) A helyi védelem alá helyezésben, illetve a megszüntetésében érdekelt: a kérelmező, az érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője. Az érdekeltet írásban kell értesíteni a képviselő-testületi döntésről.
- (2) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés tényéről a lakosságot is tájékoztatni kell a város honlapján, és a közterületen elhelyezett hirdető felületen.
- (3) Ha helyi védelem alatt álló ingatlan országos műemléki védelem alá kerül, úgy a védettség tényét megállapító jogszabály hatályba lépését követően a polgármester kezdeményezi a helyi védelem törlését.
- (4) A polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 - b) a védett értékre vonatkozó szakszerű, rövid leírást,
 - c) fotódokumentációt,
 - d) helyszínrajzot.

4. A helyi védelem meghatározása

6. §

A helyi védelem alá tartozó ingatlanok, építmények pontos címét, helyrajzi számát, megnevezését tartalmazó jegyzéket az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7. §

- (1) A védett értékek jó karban tartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.
- (2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

8. §

- (1) Településképi szempontból meghatározó területek:
 - a) a városközpont,
 - b) a történeti városrész.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

9. §

- (1) Az utcai épületszárnyakon az adott környezettel nem harmonizáló, azoktól élesen különböző homlokzati és tetőfedési anyagok nem alkalmazhatók.
- (2) Magastetős épületek között nem lehet az utcáról látható épületszárny fémlemez, vagy műanyag fedésű, lapos tetős kialakítású.
- (3) Az épületek színezésénél nem alkalmazhatók a kék, lila, hideg zöld színek, nem használhatók (legfeljebb kis felületen, díszítésként) a nagyon erős színek, mint élénkpiros, élénk rózsaszín, fekete.

7. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

10. §

- (1) A városközpont területére vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
- a) A lakóépületeket az utcásorba illesztve, előkert nélkül, zárt sorú, vagy hézagosan zárt sorú beépítéssel kell elhelyezni.
- b) A kerítések legfeljebb 2 méter magasságúak lehetnek, tömör kialakítás esetén csak vakolt, vagy látszó téglafelülettel.
- (2) A történeti városrészre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
- a) Az épületeket az utcásorba illesztve, előkert nélkül, oldalhatáron álló, vagy hézagosan zárt sorú beépítéssel kell elhelyezni.
- b) A kerítések legfeljebb 1,8 méter magasságúak lehetnek, tömör kialakítás esetén csak vakolt, vagy látszó téglafelülettel.

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

11. §

- (1) A városközpont területére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
- a) A lakóépületek utcai épületszárnyát utcával párhuzamos gerincű, a szomszédos épületekhez illeszkedő, 35-45° közötti hajlásszögű, legfeljebb 0,5 m ereszkinyúlású nyeregtetővel kell fedni, a héjalás égetett cserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet,
- b) a lakóépületek utcai homlokzatának tetőfelületein csak tetősíokban fekvő ablakok alkalmazhatók,
- c) a lakóépületek utcai homlokzatmagassága a szomszédos épületekétől legfeljebb 1,5 méterrel térhet el.
- d) a lakóépületek utcai épületszárnyának mélysége legfeljebb 12 méter, az oldalhatáron hátranyúló épületszárny szélessége legfeljebb 6 méter lehet,
- e) épületgépészeti berendezéseket, és tartozékaikat (klíma, antenna, stb.) az utcai homlokzaton és utcai tetőfelületen elhelyezni nem szabad,
- f) napelemt, napkollektort az utcai tetőfelületen csak területének legfeljebb 50 %-án, egy tömbben, zárt téglalap alakban lehet elhelyezni,

g) az épületek utcai homlokzatát felújítani, átfesteni, nyílászárókat kicserélni, átalakítani csak egységesen, a teljes homlokzati felületen lehet.

(2) A történeti városrész területére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

- a) Az épületek utcai épületszárnyát 35-45° közötti hajlásszögű, legfeljebb 0,5 m ereszkinyúlású tetővel kell fedni,
- b) az épületek utcai homlokzatmagassága a szomszédos épületekétől legfeljebb 1,0 méterrel térhet el,
- c) épületgépészeti berendezéseket, és tartozékaikat (klíma, antenna, stb.) az utcai homlokzaton és tetőfelületen elhelyezni nem szabad,
- d) napelemet, napkollektort az utcai tetőfelületen csak területének legfeljebb 50 %-án, egy tömbben, zárt téglalap alakban lehet elhelyezni,
- e) az épületek utcai homlokzatát felújítani, átfesteni, nyílászárókat kicserélni, átalakítani csak egységesen, a teljes homlokzati felületen lehet.

9. A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

12. §

Az 1. számú mellékletben szereplő helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- a) A védelemmel érintett értéken csak olyan építési vagy egyéb munka végezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét.
- b) A védett épületet az eredeti tömegével, tetőformájával kell megtartani. Esetleges bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban történhet csak.
- c) Védett épület eredeti homlokzati elemeit (nyílások, tagozatok, díszek) meg kell őrizni, felújítása, pótlása is csak az eredetihez hasonló anyagú és formájú lehet.
- d) Csak a külső megjelenést nem befolyásoló belső korszerűsítés és átalakítás végezhető.
- e) Védett épületen gépészeti és közműberendezés, napelem, napkollektor csak az épület megjelenését nem zavaró módon, közterületről nem láthatóan helyezhető el.
- f) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az építmény dokumentálása, egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítése, vagy azok megőrzése előírható.

10. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

13. §

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek a 3. számú mellékletben szereplő mezőgazdasági területek.
- (2) Átjátszó állomás elhelyezése a 2. számú mellékletben meghatározott területeken meglévő adótorony vagy egyéb építmény igénybevételevel, illetve kilátó létesítésével valósítható meg.
- (3) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el. Az illeszkedést településképi dokumentációval kell igazolni.
- (4) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.
- (5) Új antennát 300 m-es körzetben már meglévő antenna tartószerkezet előfordulása esetén csak azzal közös tartószerkezetre lehet elhelyezni.

14. §

- (1) Belterületen, újonnan kialakuló közterületen az elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.
- (2) A már beépített területen, ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek, új vezetékes hírközlési hálózatokat, meglévő rekonstrukcióját, földalatti elhelyezéssel kell építeni.
- (3) A már beépített területeken, ahol a meglévő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetések, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglévő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
- (4) Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

11. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

15. §

A szennyvízátemelők, vízmű kutak, gázfogadók takarását, környezetbe illesztését növényzettel kell megoldani.

12. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

16. §

- (1) A településképi védelme szempontjából meghatározó területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem helyezhető el.
- (2) Az (1) bekezdés alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében el lehet térni.
- (3) 10 m² felületnél nagyobb óriásreklám a település közigazgatási területén nem helyezhető el.
- (4) A településképi védelme szempontjából nem meghatározó területeken lévő közterületen reklámhordozó és reklám csak utcabútor igénybevételével helyezhető el.
- (5) Utasváró tetőzetén reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.
- (6) A település teljes közigazgatási területén építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú reklám) létesíthető. A reklámberendezés településképi követelményei:
 - a) vegye figyelembe az épület, építmény adottságait,
 - b) illeszkedjen a homlokzati tagozatokhoz,
 - c) színezésében is illeszkedjen az épülethez, ne legyen túl erős színezésű, ne villogjon,
 - d) tetőn, tetőfelületen nem helyezhető el,

V. FEJEZET KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. Rendelkezés a szakmai konzultációról

17. §

- (1) Kötelező a szakmai konzultáció az építési tevékenység megkezdését megelőzően:
- a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV) 33/A. §-ban szabályozott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, (pl.: 300 m² összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése, vagy meglévő lakóépület bővítése)
 - b) helyi védett épület, építmény megjelenését érintő bármely beavatkozás,
 - c) reklámberendezés, reklámhordozó létesítése.
- (2) A szakmai konzultáció iránti kérelmet írásban az önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását.
- (3) Szakmai konzultáció lehetőségéről minden esetben a polgármester gondoskodik.
- (4) A szakmai konzultáció helyét és időpontját a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell állapítani, a konzultációt 15 napon belül meg kell tartani.
- (5) A konzultációról 8 napon belül emlékeztető készül, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzat lényeges nyilatkozatait.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

18. §

- (1) Bejelentési eljárást kell kezdeményezni a helyi védettség alatt álló épületeket, építményeket érintő, a védett érték megjelenését befolyásoló munkálat megkezdése előtt.
- (2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú bejelentésére indul. A bejelentést a 4. számú mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.
- (3) A bejelentési dokumentációt a megértéshez szükséges formában kell készíteni.
- (4) A bejelentési dokumentációban a településképi követelményeknek való megfelelést igazolni kell.

19. §

- (1) A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a bejelentés tárgya
- a) megfelel-e a településképi rendeletben meghatározott követelményeknek,
 - b) a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait,
- (2) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozat birtokában – az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
- (3) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgárjogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.
- (4) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat a közléstől számított egy évig érvényes.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

20. §

- (1) Ha az ingatlan tulajdonosa

- a) a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette,
 - b) a szakmai konzultáción megfogalmazott településképi-védelmi elvárásokat nem teljesítette,
 - c) településképi bejelentési eljárás kezdeményezését elmulasztotta,
 - d) a településképi bejelentésben meghatározottól eltért,
- az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg településképi-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 20.000 forinttól 500 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településképi-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.
- (4) A településképi-védelmi bírság az önkormányzat bevételeit képezi.

14. A településképi bírság

21. §

- (1) Aki idegen vagyontárgyon a tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy esetén a vagyongazdálkodási jog gyakorlójának hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít), közigazgatási bírsággal sújtható.
- (2) A közigazgatási bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.
- (3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az (1) bekezdés szerinti természetes személy a jogsértést teljes mértékben elismeri, a (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság helyszíni bírságot szabhat ki.
- (4) A közigazgatási bírság összege 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedhet. A helyszíni bírság összege 5 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet.
- (5) A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság kiszabása során a (2) bekezdés szerinti eljáró hatóság a közigazgatási bírság, a helyszíni bírság mértékét korlátlanul enyhítheti, vagy a jogsértő magatartás csekély súlya miatt a kiszabását mellőzheti, feltéve, hogy a jogsértő magatartást tanúsító személy a plakátot nyomban eltávolítja.
- (6) A végleges döntéssel kiszabott és be nem fizetett közigazgatási bírság, helyszíni bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
- (7) A kiszabott közigazgatási bírság, helyszíni bírság az államháztartás önkormányzati alrendszerének bevételeit képezi.

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI RENDSZER

22. §

- (1) A védett érték tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást adhat.
- (2) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkákat. Ez esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Hatálybalépés

23. §

Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

16. Hatályon kívül helyező rendelkezések


24. §

Hatályát veszti Sásd Város Önkormányzata 12/2004 (X.3.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet védelméről.


Sásd, 2017. december 14.


Rabb Gyözőné
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2017. december 18.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



1. számú melléklet a 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Sásd helyi védelem alatt álló építészeti értékeinek jegyzéke

	CÍM	MEGNEVEZÉS	HRSZ
1.	Kolozsvár utca 6.	lakóház	303
2.	Kolozsvár utca 8.	lakóház	302
3.	Kossuth Lajos utca 2.	iskola	151/2
4.	Rákóczi Ferenc út 43.	lakóház	328
5.	Régi temető	kápolna	45
6.	Régi temető	kereszt	45
7.	Hősök tere (Szoborkert)	emlékmű	41
8.	Hősök tere	emlékmű	356
9.	Erzsébet utca	kereszt	29
10.	Hörnyéki út	kereszt	734/3
11.	Hörnyéki út	kereszt	696/2
12.	Palai hegy	kereszt	126/1
13.	Rákóczi Ferenc út 9.	üzletház	242
14.	Rákóczi Ferenc út 25.	lakóház	285/10,11
15.	Szent Imre út 32.	lakóház	219

2. számú melléklet a 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Sásd településképi szempontból meghatározó városrészei



Városközpont:

- Szent Imre út
- Rákóczi Ferenc út
- Dózsa György utca

Történeti városrész:

- Fáy András utca
- Zöldfa utca
- Erzsébet utca
- Kossuth Lajos utca
- Mária utca
- Petőfi Sándor utca

3. számú melléklet a 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Sásd természetvédelmi szempontból védett,
településképi szempontból kiemelt jelentőségű területei



4. számú melléklet a 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ**

Bejelentő neve	
Bejelentő címe, telefonszáma	
Tervezett tevékenység	
Tervezett tevékenység helye, a telek helyrajzi száma	
A tevékenység megkezdésének tervezett kezdete	
Mellékelt dokumentáció tartalma	

(dátum)

(aláírás)

5. számú melléklet a 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

A. Sásd műemlékei:

Római katolikus templom	-	Szent Imre u. 24.	-	226/1 hrsz.
Nepomuki Szent János szobor	-	Szent Imre u. 24.	-	226/2 hrsz.

B. Sásd régészeti területei:

hrszm	védettségjellege	azonosító	védett örökségi érték neve
021/10	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
027/2	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
032/8	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
032/9	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
"033"	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
034/5	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
034/6	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
034/7	régészeti lelőhely	25063	<u>Kenderföldek</u>
049/10	régészeti lelőhely	25062	<u>Hörnyék II.</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
049/11	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
049/12	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
049/4	régészeti lelőhely	25062	<u>Hörnyék II.</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
"051"	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/10	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/11	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/12	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/13	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/14	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/15	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/16	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/17	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/18	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/19	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/20	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/3	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/4	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/5	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/6	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/7	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/8	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
054/9	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
"057"	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/10	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/12	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/13	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/14	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/15	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/16	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/17	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/18	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/19	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>

066/20	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/21	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/22	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/23	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/6	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/8	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
066/9	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
"09/1"	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
"09/2"	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
100	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
101	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
102	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
103/2	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
103/3	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
103/4	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
104	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
106/1	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
		54486	<u>Sásd-Schloss</u>
106/2	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
		54486	<u>Sásd-Schloss</u>
107	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
		54486	<u>Sásd-Schloss</u>
108	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
		54486	<u>Sásd-Schloss</u>
109/1	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
109/2	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
		54486	<u>Sásd-Schloss</u>
110/1	régészeti lelőhely	54486	<u>Sásd-Schloss</u>
110/2	régészeti lelőhely	54486	<u>Sásd-Schloss</u>
111/1	régészeti lelőhely	54486	<u>Sásd-Schloss</u>
114/1	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
114/2	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
115	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
118	régészeti lelőhely	54486	<u>Sásd-Schloss</u>
1263/2	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
1263/3	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
1264	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1265	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1266	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1267	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1268	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1280	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/2	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/3	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/4	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/5	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/6	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
1281/7	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
15	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
16	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>

17	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
18	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
19	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
20	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
21	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
"022/1"	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
"022/2"	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
23	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
243/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
244	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
257	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
278	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
279	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
280/1	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
280/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
281/1	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
281/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
282	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
283	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
284/1	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
284/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/10	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/11	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/3	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/5	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
285/8	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
286	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
29	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
296	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
347	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
348/2	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
349	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
350	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
351	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
353	régészeti lelőhely	25065	<u>Váznokra menő út elágazása</u>
355/1	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
355/3	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
355/4	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
355/5	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
359	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
360	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
361	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
363	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
364	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
365/1	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
369/13	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
369/7	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
369/9	régészeti lelőhely	25064	<u>Kenderföldek II.</u>
374/2	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>
375/1	régészeti lelőhely	25061	<u>Rákóczi u. 13. és 25. között</u>

42	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
49	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
50	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
51	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
52	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
53(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
53(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
53(3)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
53(4)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
53(5)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(10)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(11)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(12)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/13	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/18	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/19	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/20	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/23	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/24	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/25	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/26	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/28	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/31	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/32	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/33	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/37	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/39	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/40	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54/41	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(7)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(8)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
54(9)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
57(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
58	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
59	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
611	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
612	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
613	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
614	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
616	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
617	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
618	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
619/1	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
619/2	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
62	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
620	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>
621	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>
622/1	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>

622/2	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>
623/1	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
623/2	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
623/3	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
624	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>
625	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
		25067	<u>Baranyajenői országút II.</u>
626	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
627	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
628	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
629	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
63	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
630	régészeti lelőhely	25066	<u>Baranyajenői országút</u>
64	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
65	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
66	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
67	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
68	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
69	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
70	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
71	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
719/2	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
72	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
720	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
721	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
73	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
737	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
738	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
739	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
74	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
740	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
741	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
742	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
743	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
744	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
746	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
747/1	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
747/2	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
748	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
749/1	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
749/2	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
749/3	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
75(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
75(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
750	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
751	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>

752	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
753	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
754	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
755	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
756	régészeti lelőhely	54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
757	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
758	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
759	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
		54484	<u>Hörnyék, Óhörnyék</u>
76(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
76(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
761	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
764/2	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
765	régészeti lelőhely	54481	<u>Hörnyék</u>
77	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
774/2	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
775/1	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
775/2	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
78(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
78(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
781/2	régészeti lelőhely	54483	<u>Hernyek</u>
79	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
80	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
81(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
81(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
81(3)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
82	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
83	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
84(3)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
84(4)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
85(3)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
85(4)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
86(2)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
87(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
87(3)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
87(4)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
88	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
89(1)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
		54485	<u>Saasd</u>
89(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
90(1)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
90(2)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
		54485	<u>Saasd</u>
91(1)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
		54485	<u>Saasd</u>
91(2)	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
		54485	<u>Saasd</u>

92	régészeti lelőhely	54482	<u>Erzsébet u. 10-16.</u>
		54485	<u>Saasd</u>
94(1)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
94(2)	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
95	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
96	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
97	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
98	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>
99	régészeti lelőhely	54485	<u>Saasd</u>